

REFRESHER INFORMATIONS PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Refresher est un produit d'entretien à séchage rapide pour parquets traités avec l'un des vernis en base aqueuse Junckers ou pour parquets massifs Junckers prévernissés en usine.

Le produit est à base d'eau, prêt à l'emploi et s'applique facilement avec une vadrouille plate ou un mop. Un moyen simple de raviver une surface d'aspect terne, de masquer les rayures mineures et de protéger les sols entre les revernissages.

Utilisez le Refresher dans les maisons individuelles et/ou dans les environnements commerciaux comme les bureaux ou les commerces de détail.

Si le sol doit être revernissé ultérieurement, il n'est pas nécessaire d'enlever la surface traitée au Refresher. Seul un léger ponçage est nécessaire avant une nouvelle couche de vernis.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit: À base de polyuréthane/acrylique.

Taille des bidon: Bidon de 1 litre.

Brillance: Mat.

Aspect: Légèrement laiteux dans le récipient. Film incolore une fois sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation: 20-25 m² par litre.

Avant l'application: Agiter légèrement le flacon avant utilisation.

Outils d'application: Vadrouille plate en microfibre à poils épais.

Température d'utilisation: Minimum 15 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR:
1-2 heures.

Prêt pour un trafic léger et un nouveau traitement après 3 heures.

Complètement dur après 72 heures.


Nettoyage des outils: Savon et eau immédiatement après utilisation.

Conservation: 2 ans si non ouvert et conservé à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

MODE D'EMPLOI

La surface vernie doit être propre, sèche, exempte de poussière, de graisse et de résidus de savon. Les sols huilés, cirés ou polis ne conviennent pas au traitement avec Refresher.

- Mélanger Junckers Neutralizer avec de l'eau tiède et laver le sol. Laissez ensuite sécher le sol.
- Mouillez une vadrouille plate en microfibre à poils épais dans de l'eau tiède et essorez la vadrouille fort.
- Montez la vadrouille sur son manche et vaporisez une fine ligne de Refresher en forme de S directement sur le sol.
- Utilisez la vadrouille pour étaler le Refresher et assurez-vous de travailler dans le sens longitudinal des lames de plancher.
- Appliquez en couche uniforme et travaillez par petites sections de 3 à 4 m². N'oubliez pas de garder les chevauchements entre les différentes sections humides.
- Appliquez toujours le Refresher sur toute la surface du sol pour assurer un aspect et un niveau de brillance uniformes.
- Laissez le sol sécher pendant 1 à 2 heures avant de marcher dessus.
- Si le sol est très usé, un nouveau traitement peut être effectué après 3 heures. Attendez 24 heures pour placer les meubles et disposer les tapis.



Avant le traitement du sol complet, il est recommandé d'effectuer une application d'essai dans une zone peu visible. Après séchage vérifier l'aspect du sol et l'adhérence en grattant la surface avec le tranchant d'une pièce de monnaie.

Si la surface laquée est usée jusqu'au bois nu:

Le Refresher ne peut pas être utilisé si des parties de la surface vernie existante sont usées jusqu'au bois nu. Dans ce cas, le sol doit être poncé et re-vernir.

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits:

F 10.3 - Junckers Neutralizer